

2026

OUTILS & MACHINES



Table des matières

CISAILLES A TÔLES	3
CISAILLES A TÔLE PELICAN	3
CISAILLES IDEALES	3
CISAILLES IDEALES DEMULTIPLIEES	4
CISAILLES COUPE TROU	4
CISAILLES ELECTRIQUES & SANS FIL	5
CISAILLES SUR SECTEUR	5
CISAILLES SANS FIL 18V Li-Ion	5
PINCES A BORDER	6
PINCES A BORDER ULTRA VISION (avec fenêtre et échelle graduée)	6
PINCES A BORDER COURANTES	6
PINCES A BORDER SPECIALISEES	6
PINCES SPECIALES	7
JOINTS DEBOUTS	8
JOINTS DEBOUTS FERMETURE MANUELLE	8
JOINTS DEBOUTS FINITION & OUVERTURE	8
JOINTS DEBOUTS MECANISES	8
PLIAGE EN CONTINU	9
PLIAGE SIMPLE	9
PLIAGE RETOUR A 180°	9
GOUTTIERES	10
GOUTTIERES POSE ET ENTRETIEN	10
DESCENTES EP	10
DESCENTES EP - RÉTREINT	10
DESCENTES EP - ÉVASEMENT	10
ARDOISE & COUVERTURE	11
ARDOISE - COUPE	11
ARDOISE - MARTEAUX	11
ARDOISE – ENCLUME / CHEVALETS	11
TOITURE PLATE	12
SOUDURE ET ZINC	12
MARTEAUX ET FORMAGE	13
MACHINES & EQUIPEMENT D'ATELIER	14
PLIEUSE MANUELLE DE CHANTIER	14

CISAILLES A TôLES



CISAILLES A TÔLE PELICAN

Code	Désignation	Poids (g)	GENCOD	Prix HT net	UV
8001232300	Cisaille Pelican 300 mm droite (INOX, 59HRC)	730	4014118003637		1
8001232350	Cisaille Pelican 350 mm droite (INOX, 59HRC)	785	4014118003651		1
8001233300	Cisaille Pelican 300 mm gauche (INOX, 59HRC)	730	4014118003668		1
Autres modèles sur demande					



CISAILLES IDEALES

Code	Désignation	Poids (g)	GENCOD	Prix HT net	UV
8001252260	Cisaille idéale 260 mm droite (INOX, 59HRC)	495	4014118003743		1
8001253260	Cisaille idéale 260 mm gauche (INOX, 59HRC)	495	4014118003767		1
8001252280	Cisaille idéale 280 mm droite (INOX, 59HRC)	600	4014118003750		1
8001253280	Cisaille idéale 280 mm gauche (INOX, 59HRC)	585	4014118003774		1
Autres modèles sur demande					



CISAILLES IDEALES DEMULTIPLIEES

Code	Désignation	Poids (g)	GENCOD	Prix HT net	UV
8001290260	Cisaille idéale 260 mm démultipliée droite (INOX)	545	4014118004016		1
8001291260	Cisaille idéale 260 mm démultipliée gauche (INOX)	545	4014118004030		1
Autres modèles sur demande					



8001272250 / 8001273250



80S1224275



80S1225275

CISAILLES COUPE TROU

Code	Désignation	Poids (g)	GENCOD	Prix HT net	UV
8001272250	Cisaille coupe trou droite 250mm (INOX, 59HRC)	480	4014118003880		1
8001273250	Cisaille coupe trou gauche 250mm (INOX, 59HRC)	480	4014118003903		1
80S1224275	Cisaille coupe trou droite 275mm (INOX)	480	4014118032361		1
80S1225275	Cisaille coupe trou gauche 275mm (INOX)	480	4014118032378		1
Autres modèles sur demande					

CISAILLES ELECTRIQUES & SANS FIL

	 SD5-1	 SD7-1	 3514-2
	 3514-7R	 S1001N	 3520

CISAILLES SUR SECTEUR

Code	Désignation	Capacité (acier) mm	Rayon mini mm	GENCOD	Prix HT net	UV
70361000	Cisaille électrique DRÄCO SD5-1	1	50			1
70361047	Cisaille électrique DRÄCO SD7-1	2	50			1
70361070	Cisaille électrique DRÄCO 3514-2	2	200			1
70361080	Cisaille électrique DRÄCO 3514-7R	2	45			1
70361010	Cisaille électrique DRÄCO S1001N	1.3	100			1
70361060	Cisaille électrique DRÄCO 3520-1	2	200			1
Autres modèles sur demande						

	 AK3010	 AK 3013	 AK 3514-2	 AK 3514-7R
--	---	--	---	---

CISAILLES SANS FIL 18V Li-Ion

Code	Désignation	Capacité (acier) mm	Rayon mini mm	GENCOD	Prix HT net	UV
703630003	Cisaille accu DRÄCO AK 3010 Li-Ion	1	50			1
703630103	Cisaille accu DRÄCO AK 3013 Li-Ion	1.3	100			1
703630076	Cisaille accu DRÄCO AK 3514-2 Li-Ion	2	200			1
703630806	Cisaille accu DRÄCO AK 3514-7R Li-Ion	2	45			1
Autres modèles sur demande						



PINCES A BORDER

				
		8001081160	8001091160	8001092260

PINCES A BORDER ULTRA VISION (avec fenêtre et échelle graduée)

Code	Désignation	Larg mors mm	Prof mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8001081160	Pince à border UltraVision droitier, entrecroisée	60	63	4014118478244		1
8001091160	Pince à border UltraVision 45°, entrecroisée	60	60	4014118478213		1
8001092260	Pince à border UltraVision 90°, entrecroisée	60	68	4014118478190		1
8004670080	Set de pinces Ultravision droitier / 45° Avec trousse à outils enroulable HQ	60		4014118479036		1

Autres modèles sur demande

				
	8001080022	01090022	8001080060	8001090060

PINCES A BORDER COURANTES

Code	Désignation	Larg mors mm	Prof mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8001080022	Pince à border 22 mm droite entrelacée	22	32	4014118002807		1
8001090022	Pince à border 22 mm 45° entrelacée	22	28	4014118002876		1
8001080060	Pince à border 60 mm droite entrelacée	60	63	4014118002821		1
8001090060	Pince à border 60 mm 45° entrelacée	60	60	4014118002890		1

Autres modèles sur demande

		
	8001080100	8001080101

PINCES A BORDER SPECIALISEES

Code	Désignation	Larg mors mm	Prof mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8001080100	Pince à border large droite, entrelacée	100	65	4014118002845		1
8001080101	Pince à border large droite, entrelacée	100	58	4014118020634		1

Autres modèles sur demande

PINCES SPECIALES

						
	8001330250	8001141200	8001360240	8001370240		
Code	Désignation	Larg mors mm	Prof mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8001330250	Pince étou becs courts 225x65mm , mâchoires courbées, coupe-fil			4014118004207		1
8001141200	Pince à relever, droite, entrelacée	200	170	4014118003132		1
8001360240	Pince ronde, entrelacée		65	4014118004283		1
8001370240	Pince plate, entrelacée		50	4014118004306		1
Autres modèles sur demande						

JOINTS DEBOUTS

	 70891520	 70791515	 8092170000
--	---	---	---

JOINTS DEBOUTS FERMETURE MANUELLE

Code	Désignation	Larg ferm mm	Capacité acier mm	GENCOD	Prix HT net	UV
70891520	Pince 1er pli K8	210	0.8			1
70791515	Pince 2ème pli K7	210	0.8			1
8092170000	Pince premier et deuxième pli PVC	220				1




Autres modèles sur demande

	 8092080000	 8001070250	 8001110000	 8001150000	 8001332000
--	---	---	---	---	---

JOINTS DEBOUTS FINITION & OUVERTURE

Code	Désignation	Larg fermeture mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8092080000	Pince de fermeture de rive d'égout à mors PVC	220	4014118468511		1
8001070250	Pince à ouvrir le joint debout, entrelacée	22	4014118002784		1
8001110000	Tas pour joints debout simples et doubles	250x140	4014118002982		1
8001150000	Tas de couvreur avec prisme 25 x 25 mm	280x140	4014118003149		1
8001332000	Pince étau à joint debout avec protection PVC	30	4014118004221		1

Autres modèles sur demande

	 8093000000			
--	---	---	--	---

JOINTS DEBOUTS MECANISES

Code	Désignation	Capacité acier mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8093000000	Sertisseuse Seaming pro Outil 3-en-1 pour réaliser des joints debout doubles et des joints angulaires, avec fonction de coupe intégrée. S'utilise avec une visseuse (non fournie)	0.6			1

Autres modèles sur demande

PLIAGE EN CONTINU

				
	8091710000	8091721000	8091750000	8091740000

PLIAGE SIMPLE

Code	Désignation	hauteur mm	Ép mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8091710000	Plieuse standard avec poignée	5-200	0.3-1.2	4014118476844		1
8091721000	Plieuse premium avec poignée	5-200	0.3-1.2	4014118476875		1
8091750000	Plieuse premium maxi avec poignée	5-350	0.3-1.2	4014118476912		1
8091740000	Plieuse pour rayons	5-50		4014118476905		1

Autres modèles sur demande


		
	8091730000	8091731000

PLIAGE RETOUR A 180°

Code	Désignation	hauteur mm	Fonction	GENCOD	Prix HT net	UV
8091730000	Plieuse à disque	5-25	90° à 180°	4014118476882		1
8091731000	Plieuse à double disque	5-200	90° à 180°			1

Autres modèles sur demande

GOUTTIERES

			
8000450000	8000452000	8001010000	8000760300

GOUTTIERES POSE ET ENTRETIEN

Code	Désignation	GENCOD	Prix HT net	UV
8000450000	Truelle pour gouttière	4014118001152		1
8000452000	Set pour nettoyage de gouttière (truelle, racloir, rallonge)	4014118024298		1
8001010000	Pince à redresser les gouttières	4014118002579		1
8000760300	Scie spéciale pour tuyaux et gouttières	4014118001886		1

DESCENTES EP

		
8001320001	8001320002	8001320003

DESCENTES EP - RÉTREINT

Code	Désignation	GENCOD	Prix HT net	UV
8001320001	Pince à rétreindre, démultipliée avec 5 lames prof. 52mm,	4014118017283		1
8001320002	Pince à rétreindre droite, avec 5 lames, prof. 30	4014118021907		1
8001320003	Pince à rétreindre coudée, avec 5 lames, prof. 40	4014118021938		1

	
8002321000	

DESCENTES EP - ÉVASEMENT

Code	Désignation	GENCOD	Prix HT net	UV
8002321000	6D Kit évaseur 60/75/80/100/120 mm	4014118479722		1

Fonctionne avec une visseuse (non fournie)

ARDOISE & COUVERTURE

	 8091710000			
--	---	---	--	---

ARDOISE - COUPE

Code	Désignation	capacité mm	Poids g	GENCOD	Prix HT net	UV
8000950000	Cisaille ardoise & fibrociment MasterCut®	7	780	4014118037168		1

Le MasterCut coupe **ardoise naturelle et fibrociment**, possède un poinçon intégré et travaille jusqu'à 7 mm.

	 8000050000	 8000051000	 8000054000	 8091740000
--	---	---	--	---

ARDOISE - MARTEAUX

Code	Désignation	Longueur mm	Poids g	GENCOD	Prix HT net	UV
8000050000	Marteau de couvreur – forme française, droitier	330	660	4014118000117		1
8000051000	Marteau de couvreur – forme française, gaucher	330	660	4014118000124		1
8000054000	Marteau de couvreur – forme française, droitier	330	680	4014118019126		1
8000055000	Marteau de couvreur – forme française, gaucher	330	680	4014118019133		1

Autres modèles sur demande

	 8000315000	 8000316000
--	---	---

ARDOISE – ENCLUME / CHEVALETS

Code	Désignation	Dim mm	GENCOD	Prix HT net	UV
8000315000	Enclume HAU.MAXX droit, vert	310 x 200	4014118468740		1
8000316000	Enclume HAU.MAXX courbé, vert	300 x 200	4014118468757		1

Autres modèles sur demande

TOITURE PLATE

						
	8003170040 8003170060	8002710250	8004231000	8002060001		
	Code	Désignation	Poids g	GENCOD	Prix HT net	UV
	8003170040	Rouleau en métal Ø40x40 mm, 2 roulements à billes	490	4014118006799		1
	8003170060	Rouleau en métal Ø40x60 mm, 2 roulements à billes	625	4014118006805		1
8002710250	Ciseaux pour lés de toiture 250 mm, rouge	360	4014118038295		1	
8004231000	Testeur de soudure coudé à 90°, poignée en bois	110	4014118038158		1	
8002060001	Cutter professionnel Plus	360	4014118022874		1	
8002340100	Lame sécable, 18 mm de large, boîte plastique (10 pièces)	10	4014118006294		1	
Autres modèles sur demande						

SOUDURE ET ZINC

						
	8003310000	8003322000	8003390002 8003390100	8001300100		
	Code	Désignation	Dim / capacité mm	GENCOD	Prix HT net	UV
	8003310000	Platine LÖT MAX pour soudage à l'étain avec pierre, pinceau et récipient pour flux	200x100	4014118006812		1
	8003322000	Pierre ammoniacale pour Löt Max (lot de 12)	80x51x20	4014118006850		12
8003390002	Pinceau à souder (lot de 2)	100	4014118020818		2	
8003390100	Pinceau à souder (lot de 100)	360	4014118032170		100	
8001300100	Griffe à zinc avec lame en carbure	210	4014118023338		1	
Autres modèles sur demande						

CONSEIL EURODILA

SOUDURE DES COMPENSATEURS DE DILATATION

Lors de la pose d'un compensateur de dilatation, maîtriser l'apport de chaleur à proximité de la zone EPDM et adapter le flux et la technique de soudure au métal utilisé.

MARTEAUX ET FORMAGE

	8000114000		8001670040		8001674000		8001691400
		8070750400		8001950000		8001951000	
Code	Désignation	Caractéristiques	Poids g	GENCOD	Prix HT net	UV	
8000114000	Marteau de charpentier avec poignée en cuir et aimant	320mm	700	4014118000308		1	
8001670040	Maillet anti-rebond	Ø40 mm / 370mm	620	4014118018013		1	
8001674000	Marteau de ferblantier en plastique	380x150mm	550	4014118005198		1	
8001691400	Marteau de formage à panne croisée	340x130mm	400	4014118011359		1	
8070750400	Marteau à garnir, double panne	tête 120mm	400	4014118044289		1	
8001950000	Chasse de formage bois dur – petit modèle	60x185mm	105	4014118005990		1	
8001951000	Chasse de formage bois dur – grand modèle	90x220mm	240	4014118006003		1	
8001960000	Batte de formage symétrique en résine	65x350mm	580	4014118015418		1	
Autres modèles sur demande							

MACHINES & EQUIPEMENT D'ATELIER



MOBILE
Construction compacte
adaptée à une utilisation sur
chantier

PRÉCISE
Pliage régulier sur toute
la longueur de travail

POLYVALENTE
Adaptée au travail du zinc,
aluminium, cuivre, acier et inox*

PROFESSIONNELLE
Conçue pour une utilisation
régulière par les couvreurs et
zingueur

PLIEUSE MANUELLE DE CHANTIER

Pliage précis, mobilité et simplicité d'utilisation

Caractéristiques techniques

Modèle	Longueur de travail	Capacité (acier) mm	Poids (Kg)
200	2040 mm	0.63	139
250	2540 mm	0.63	210
310	3100mm	0.63	318

Autres capacités matières : zinc jusqu'à 1,00 mm · aluminium jusqu'à 1,00 mm · cuivre jusqu'à 0,80 mm · inox jusqu'à 0,50 mm.

Option conseillée: CISAILLE A ROULEAUX



Découpe directement sur la plieuse

La cisaille à rouleaux permet une découpe droite, rapide et précise de la tôle directement sur la machine.

Autres modèles sur demande

Nous consulter
